

## REG. UE 611-615/2014

**AMBITO DI INTERVENTO2: MIGLIORAMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELL'OLIVICOLTURA**  
**MISURA 2C: PROGETTI DI DIMOSTRAZIONE PRATICA DI TECNICHE ALTERNATIVE ALL'IMPIEGO DI PRODOTTI CHIMICI PER LA LOTTA ALLA MOSCA DELL'OLIVO, NONCHÈ PROGETTI DI OSSERVAZIONE DELL'ANDAMENTO STAGIONALE**

### COMUNICATO FITOSANITARIO N. 8 PERIODO DAL 03/08/2015 AL 08/08/2015

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della Mosca delle olive, viene divulgato sul sito [www.apounasco.it](http://www.apounasco.it) e presso i comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l'agricoltura, Comunità Montane, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 0963/547428

#### PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

**Fase fenologica:** Accrescimento frutto

**Patogeno Monitorato:** Mosca dell'olivo

#### COMUNI

**ZONA 1** Fascia collinare Mileto - Francica - San Gregorio d'Ippona

**ZONA 2** Fascia collinare Maierato

**ZONA 3** Fascia collinare Cessaniti - Zungri - Briatico

**ZONA 4** Fascia collinare Filandari - San Calogero

**ZONA 5** Fascia collinare Soriano Calabro - Pizzoni



	Numero di insetti catturati per trappola			Infestazione %	Soglia d'intervento	
	Minima	Massima	Media		olio	mensa
<b>ZONA 1</b>	0,67	2,17	1,42	<b>2,33</b>	10	1_2
<b>ZONA 2</b>	1,50	3,50	2,25	<b>3,50</b>	10	1_2
<b>ZONA 3</b>	1,00	4,00	2,50	<b>5,00</b>	10	1_2
<b>ZONA 4</b>	3,50	6,00	4,25	<b>4,75</b>	10	1_2
<b>ZONA 5</b>	2,00	3,00	2,50	<b>3,00</b>	10	1_2

Zona	Interventi consigliati
<b>Tutte</b>	Nel corso della settimana appena trascorsa l'attività di monitoraggio eseguita non ha rilevato significative variazioni di attività del parassita rispetto alla settimana precedente, ciò è dovuto principalmente alle condizioni climatiche non favorevoli allo sviluppo ed alla diffusione della mosca delle olive, le temperature medie giornaliere di circa 32° C. rallentano l'attività del parassita devitalizzando le uova e gli stadi giovanili dell'insetto. Negli uliveti destinati alla produzione di olio non sono consigliabili trattamenti, è consigliabile invece intervenire negli uliveti la cui produzione è destinata ad olive da mensa utilizzando prodotti dotati di lunga persistenza d'azione ed adeguati a contenere sia lo sviluppo delle larve che degli adulti della mosca quali: (Formotion, Triclorforn, Deltametrina ecc.).

#### Note:

Si consiglia in tutti i casi di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica. Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi al n. 0963/547428

Vibo Valentia li 10/08/2015

Il tecnico

Per. Agr. Pasquale Mercatante