

## REG. UE 611-615/2014

**AMBITO DI INTERVENTO2: MIGLIORAMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELL'OLIVICOLTURA  
MISURA 2C: PROGETTI DI DIMOSTRAZIONE PRATICA DI TECNICHE ALTERNATIVE ALL'IMPIEGO DI PRODOTTI CHIMICI PER LA LOTTA ALLA MOSCA DELL'OLIVO, NONCHÈ PROGETTI DI OSSERVAZIONE DELL'ANDAMENTO STAGIONALE**

### COMUNICATO FITOSANITARIO N. 5 PERIODO DAL 07/08/2017 AL 12/08/2017

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della Mosca delle olive, viene divulgato sul sito [www.apounasco.it](http://www.apounasco.it) e presso i comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l'agricoltura, Comunità Montane, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 0963/547428

#### PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

**Fase fenologica:** Accrescimento frutto

**Patogeno Monitorato:** Mosca dell'olivo

#### COMUNI

**ZONA 1** Fascia collinare Mileto - Francica - San Gregorio d'Ippona

**ZONA 2** Fascia collinare Maierato


**ZONA 3** Fascia collinare Cessaniti - Zungri - Briatico

**ZONA 4** Fascia collinare Filandari - San Calogero

**ZONA 5** Fascia collinare Soriano Calabro - Pizzoni



	Numero di insetti catturati per trappola			Infestazione %	Soglia d'intervento %	
	Minima	Massima	Media		olio	mensa
<b>ZONA 1</b>	0,71	1,86	1,29	0,57	10	1_2
<b>ZONA 2</b>	0,50	1,00	0,75	0,50	10	1_2
<b>ZONA 3</b>	0,50	2,50	1,50	1,00	10	1_2
<b>ZONA 4</b>	0,00	2,00	1,00	0,50	10	1_2
<b>ZONA 5</b>	0,75	1,75	1,25	0,50	10	1_2



Zona	Interventi consigliati
<b>Tutte</b>	<p>Le condizioni climatiche registrate nella settimana appena trascorsa, sono state caratterizzate da temperature elevate con alta umidità relativa. Dal controllo delle trappole utilizzate per il monitoraggio della mosca dell'olivo si rileva un numero costante delle catture rispetto alle precedenti settimane. L'infestazione attiva, costituita dalla somma tra uova e larve vive presenti nelle olive è quasi nulla (punta massima dell'1% nella zona n.3). È consigliabile controllare il proprio uliveto, per verificare l'eventuale presenza di olive con punture fertili ed al superamento della soglia di intervento intervenire con prodotti adeguati al proprio metodo di conduzione aziendale.</p> <p>Nella tabella sopra esposta è riportata la percentuale d'infestazione attiva per fascia di controllo.</p> <p>Si consiglia di non effettuare alcun trattamento.</p>

**Note:**

Si consiglia quando ciò è necessario di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica. Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi al n. 0963/547428

Vibo Valentia, li 15/08/2017

Il tecnico

Per. Agr. Pasquale Mercatante