



**BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 15**      Periodo di Rilevazione: 15/10/2018 - 20/10/2018

ORGANIZZAZIONE: APOUNASCO - Unasco

STADIO FENOLOGICO : Invaiaitura

**COMPENSORIO:**

VV COLLINA VIBONESE  
BRIATICO  
FILANDARI  
FRANCICA  
LIMBADI  
MAIERATO  
MILETO  
PIZZONI  
ROMBIOLO  
SAN CALOGERO  
SAN COSTANTINO CALABRO  
SAN GREGORIO D'IPPONA

SAN NICOLA D'ARONESE  
SORIANO CALABRO  
VALLELONGA  
BRIATICO  
CESSANITI  
PARGHELIA  
SAN CALOGERO  
ZACCANOPOLI  
ZAMBRONE  
ZUNGRI

Compensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
VV COSTA VIBONESE	9,08	7,69	10	↓	
VV COLLINA VIBONESE	8,96	10,63	10%	↓	

**CONSIGLI PER LA DIFESA**

- 1) Andamento del parassita: La settimana trascorsa ha fatto registrare a fronte di una stabilità nella cattura degli adulti (media /trappole) un notevole incremento nella % di olive infestate (vedi tabella), con soglie di infestazione uguali o superiori al 10%.
  - 2) Andamento climatico e previsioni: Le condizioni climatiche sono rimaste stabili se rapportate alla settimana precedente con Temperature attestanti tra i 17 e i 23 e precipitazioni frequenti e abbondanti nel fine settimana
  - 3) Interventi fitosanitari: Si consiglia di intervenire, stante le soglie d'infestazione, in caso di agricoltura tradizionale con prodotti chimici sistemici e/o citotropici quali ad es. Dimetoato, Fosmet... ed in caso di agricoltura biologica con prodotti ammessi dal relativo disciplinare di produzione quali ad es. Spinosad, Piretroidi...
- In ogni caso si consiglia di prestare molta attenzione a quanto riportato in etichetta relativamente a modalità di utilizzo, dosaggi e tempi di carenza apprestandosi la maturazione e raccolta del prodotto.

