

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

UNASCO




BOLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 14

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: APUNASCO - Unasco

PERIODO DI RILEVAZIONE: 08/10/2018 - 12/10/2018

PROVINCIA DI: VIBO VALENTIA




Comprensorio:

VV COLLINA VIBONESE VV COSTA VIBONESE


BRIATICO
CESSANTI
PARGHELLA
SAN CALOGERO
ZACCANOPOLI
ZAMBRONE
ZUNGRI

BRIATICO
FILANDARI
FRANCICA
LIMBADI
MAIERATO
MILETO
PIZZOLI
RIZZOLO
SAN CALOGERO
SAN COSTANTINO CALABRO
SAN GREGORIO DIPONA
SAN NICOLA DA CRISSA
SORIANO CALABRO
VALLELONGA



I Tecnici:
VITO CRISPINO - FORTUNATO GENTILE - RODOLFO MAURO -
PASQUALE MERCATANTE - PAOLO TEDESCO

O.P.:
APUNASCO - Unasco PIAZZA
GARIBALDI 88100 CATANZARO



STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Inviatura

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

| Compendio | Catture (Media/Trappola) | % Olive Infestate | Soglia di infestazione | Tendenza rispetto al precedente monitoraggio | Livello di criticità |
|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| VV COSTA VIBONESE | 7,05 | 7 | 10 % | = | |
| VV COLLINA VIBONESE | 8,05 | 8,86 | 10 % | = | |

Suggerimenti Fitosanitari

1) Andamento del parassita: la settimana appena trascorsa ha fatto registrare un decremento nei diversi compendori nella cattura della mosca dell'olivo (medie/trappole), a fronte di un incremento nella percentuale di olive infestate, (vedi tabella) in quanto ad uova e larve di diversa generazione. Tale dato da attribuire verosimilmente alle continue e abbondanti precipitazioni fatte registrare nel corso della settimana

2) Andamento climatico e previsioni : si sono registrate temperature medie oscillanti tra i 17 ed i 23. Le precipitazioni sono state particolarmente abbondanti e frequenti da met settimana in poi.

3) Interventi fitosanitari : nei diversi compendori si consiglia di intervenire, con soglia d'intervento superiore al 10% con prodotti chimici quali Dimetato, Fosmet, e/o altri prodotti citotropici, mentre nel caso di agricoltura biologica si raccomanda l'uso esclusivo di prodotti ammessi dal relativo disciplinare di produzione quali ad es. Spinosad, Piretroidi, Bacillus Thuringiensis con l'accortezza in quest'ultimo caso di intervenire nelle prime ore pomeridiane essendo prodotto altamente fotolabile.

Osservare sempre e comunque le relative dosi riportate in etichetta.

PREVISIONI METEOROLOGICHE

Situazione delle temperature in Italia al 15/10/2018

Tendenza della nuvolosità fino al 12/10/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <p>15/10/2018</p> <p>Max 21 Min 17</p> <p>Parzialmente soleggiato con temporali</p> | <p>16/10/2018</p> <p>Max 23 Min 17</p> <p>Parzialmente soleggiato con temporali</p> | <p>17/10/2018</p> <p>Max 23 Min 17</p> <p>Nuvole intermittenti</p> |
| <p>18/10/2018</p> <p>Min 18 Max 23</p> <p>Parzialmente soleggiato</p> | <p>19/10/2018</p> <p>Min 15 Max 23</p> <p>Nuvole intermittenti</p> | <p>//</p> <p>Min Max</p> |



Associazione Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

UNASCO



